

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

**Предписание № 000377
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

07.05.2015 г.

г. Иркутск

Федосеев Алексей Андреевич – главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене и радиационной безопасности Управления Роспотребнадзора по Иркутской области; Щербань Татьяна Станиславовна - ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене и радиационной безопасности Управления Роспотребнадзора по Иркутской области; Игумнова Наталья Леонидовна – заместитель начальника отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Иркутской области; Егорычева Любовь Ивановна – главный специалист-эксперт отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Иркутской области; Ляскина Наталья Ивановна – ведущего специалиста-эксперта отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области; Парыгин Антон Владимирович - главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Иркутской области; Секисова Марина Всеволодовна – заместитель начальника отдела надзора за условиями обучения и воспитания; Ваулина Наталья Ивановна - главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе; Нуртдинова Лариса Владимировна - главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Братске и Братском районе; Коробова Елена Николаевна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Братске и Братском районе

при проведении проверки с целью выполнения графика плановых проверок на 2015 г. в отношении Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Байкальский государственный университет экономики и права» (ФГБОУ ВПО «БГУЭП»), расположенного по адресам: Иркутская область, г Иркутск, ул. Ленина, 11; Иркутская область, г Иркутск, ул. Ленина, 11а; Иркутская область, г Иркутск, ул. Ленина, 11б; Иркутская область, г Иркутск, ул. Лапина, 10; Иркутская область, г Иркутск, ул. Красноармейская, 6; Иркутская область, г Иркутск, ул. Байкальская, 126; Иркутская область, г Иркутск, ул. Карла Маркса, 24; Иркутская область, г Иркутск, ул. Байкальская, 105; Иркутская область, г Иркутск, ул. Станиславского, 13А; Иркутская область, г Иркутск, ул. Байкальская, 126; Иркутская область, г Иркутск, ул. Байкальская, 126 а; Иркутская область, г Иркутск, ул. Байкальская, 128; Иркутская область, г Иркутск, мкр. Юбилейный, 17а; Иркутская область, г Иркутск, ул. Советская, 45; Иркутская область, г Иркутск, ул. Горького, 22; Иркутская область, 15 км. Байкальского тракта; Иркутская область, г. Братск, ул. Карла Маркса, 14; Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Ленина, 20В; Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Трудовая, 2; Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Школьная, 1 (распоряжение о проведении проверки № 002642 от 19.02.2015 г., акт проверки № 002642 от 07.05.2015 г.), рассмотрении представленных документов:

(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

выявлены нарушения обязательных требований: ст. 11; ч. 1, ст. 17; ч.1 ст. 28; ч.1; 3 ст.29 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

благополучия населения», а также п. 4.3 приложение 2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03):

- 17.03.2015 г. с 11.30 час. до 13.00 час. проведено 15 измерений искусственной освещенности в помещениях Колледж торговли, сервиса и туризма Института торговли ФГБОУ ВПО «БГУЭП» по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105. Освещенность общая в компьютерных классах (№№301, 303) не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» - нарушение п. 6.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (Протокол лабораторных измерений № 2149 от 23.03.2015г.)

- 17.03.2015 г. с 11.30 час. до 13.00 час. проведено 10 измерений искусственной освещенности в помещениях Колледж торговли, сервиса и туризма Института торговли ФГБОУ ВПО «БГУЭП» по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105. проведено 10-ть измерений параметров микроклимата. В компьютерных классах №№ 301, 302 превышена температура воздуха (+ 22,7- 23,5 град. при норме +19-21 град) и отмечена низкая относительная влажность воздуха (28,7-30,9% при норме 55-62%) – нарушение п.4.3 приложение 2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы (Протокол результатов измерений параметров микроклимата от 23.03.2015г.№2146).

Пунктов 4.1 приложение 1, 6.4 приложение 2, 6.5, 6.11, 10.1, 10.2, 10.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08) в Колледже торговли, сервиса и туризма Института торговли ФГБОУ ВПО «БГУЭП» по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105:

- Во всех производственных цехах пищеблока отсутствуют раковины для мытья рук персонала – нарушение п.4.1 приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08,

- В цехе первичной обработки овощей нет разделочных столов – нарушение п.4.1приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08,

- Примерное меню на период не менее двух недель (10 - 14 дней) для учащихся колледжа в соответствии с рекомендуемой формой составления не разработано и не согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области - нарушение п.6.4 приложение 2, п.6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08,

- Технологические карты на момент проверки отсутствуют – нарушение п.6.11СанПиН 2.4.5.2409-08,

- Питьевой режим в учебном корпусе не организован (нет питьевых фонтанчиков, диспенсеров с бутилированной водой) – нарушение п. 10.1.,10.2, 10.3 СанПиН 2.4.5.2409-08

выявлены нарушения обязательных требований: ст. 11; ч. 1, ст. 17; ч.1 ст. 28; ч.1; 3 ст.29 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также п. 4.3 приложение 2, 6.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 126 (Колледж бизнеса и права ФГБОУ ВПО «БГУЭП»):

- высокая температура воздуха (+ 24,5-24,9 град. при норме +19-21 град) и низкая относительная влажность воздуха (18,3-23,8% при норме 55-62%) во всех четырех классах информатики и вычислительной техники на момент проверки свидетельствует о несоблюдении режима проветривания – нарушение п.4.3 приложение 2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

- 18.03.2015г. с 14.00 час. до 16.00 час. проведено 15 измерений искусственной освещенности в помещениях Колледж бизнеса и права ФГБОУ ВПО «БГУЭП» по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 126. Освещенность общая в компьютерных классах (№№205, 207) не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» - нарушение п. 6.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (Протокол лабораторных измерений №2156 от 23.03.2015г.).

Пунктов 4.1 приложение 1, 6.4 приложение 2, 6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08) по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 126 (Колледж бизнеса и права ФГБОУ ВПО «БГУЭП»):

- во всех производственных цехах пищеблока, кроме горячего цеха, отсутствуют раковины для мытья рук персонала – нарушение п.4.1 приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08,

- в цехе первичной обработки овощей установлена односекционная моечная ванна – нарушение п.4.1 приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08.

- в мясо-рыбном цехе установлена односекционная ванна – нарушение п.4.1 приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08.

- примерное меню на период не менее двух недель (10 - 14 дней) для учащихся колледжа в соответствии с рекомендуемой формой составления не разработано и не согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области - нарушение п.6.4 приложение 2, п.6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Согласно представленного списка сотрудников (без внутренних и внешних совместителей) всего работает 1144 чел, из них 632 чел. преподавателей ФГБОУ ВПО «Байкальского государственного университета экономики и права» (списки прилагаются к акту) работающих со студентами университета и колледжей ФГБОУ ВПО «БГУЭП» и подлежащих прохождению периодических медицинских осмотров – у которых отсутствуют данные периодического медицинского осмотра с результатами лабораторных и инструментальных исследований, заключением по результатам предварительного и периодического медицинского осмотра (медицинский осмотр не проходили), что представляет угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди студентов и персонала и является нарушением:

1) Трудового Кодекса РФ от 30.12.01г. (ст.69,212)

ст.69 обязательному предварительному медицинскому осмотру (обследованию), при заключении трудового договора подлежат лица в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

ст.212 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), других обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований;

2) п.9 ст. 48 Федерального Закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;

3) ст.11;ст.28(ч.1);34(ч.1,3,5) Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Российской Федерации»

ст.11-индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

ст.28 (ч.1) В дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

ст.34(ч.1)-в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры;

ст.34 (ч.3)-ИП и юридические лица обязаны обеспечить условия необходимые для своевременного прохождения медицинских осмотров работников;

ст.34 (ч.5)-данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки и учету в ЛПУ и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ.

4) СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактика инфекционных и паразитарных болезней» (пп.1,3; 2,6; 7.1; 7.4; 7.6);

-соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

-санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся в обязательном порядке гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с осуществляемой ими деятельностью.

- в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры (далее - медицинские осмотры).

-работники, не прошедшие обязательный медицинский осмотр, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, а также при наличии медицинских противопоказаний не допускаются руководителем юридического лица и индивидуальным предпринимателем к исполнению ими трудовых обязанностей.

-данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки и учету в медицинских организациях, осуществляющих медицинское обслуживание работников, а также в органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в установленном порядке.

5) Приложение № 2 п. 18, п.29,30,33 Приказа от 12.04.2011г МЗ РФ №302-н «Об утверждении перечней вредных и опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда».

-в складском помещении столовой ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» по ул. Ленина,11 в г. Иркутске требуется проведение ремонта, побелка несвежая, местами потрескалась, отслаивается, что является нарушением требований п.5.16 СанПиН 2.3.6.1079-01;

- при инспектировании продукции в складском помещении столовой ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» по ул. Ленина,11 в г. Иркутске выявлены овощи (картофель, лук в сетках) без маркировочного ярлыка, что является нарушением требований п.7.5, 15.1 СанПиН 2.3.6.1079-01, маркировочный ярлык каждого тарного места с указанием срока годности данного вида продукции не сохранен, что является нарушением требований п.7.29, СанПиН 2.3.6.1079-01;

-холодильный прилавок для салатов на линии раздачи в обеденном зале на 3-м этаже ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» по ул. Ленина, 11 не работает, что является нарушением требований п.8.11, 9.3 СанПиН 2.3.6.1079-01;

- в помещениях столовой профилактория ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» по адресу: Иркутская область, 15-й км Байкальского тракта требуется проведение ремонта, т.к. побелка в производственных и складских помещениях местами потрескалась, осыпается, что является нарушением требований п. 5.16 СанПиН 2.3.6.1079-01;

- набор и площади помещений столовой профилактория ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» по адресу: Иркутская область, 15-й км

Байкальского тракта не соответствуют мощности организации и не обеспечивают соблюдение санитарных правил: отсутствует овощной цех, при этом работа предприятия осуществляется на овощном сырье, завозимом без первичной обработки, что является нарушением п.5.2,5.1,15.1 СанПиН 2.3.6.1079-01;

- на момент проверки выявлено нарушение поточности технологических процессов приготовления блюд, отмечены встречные потоки сырья и готовой продукции (не обработанных, грязных овощей и готовых блюд) столовой профилактория ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» по адресу: Иркутская область, 15-й км Байкальского тракта, что является нарушением п.5.1, 15.1 СанПиН 2.3.6.1079-01;

- для мойки и обработки овощей (картофеля, моркови, лука и т.д.) в столовой профилактория ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» по адресу: Иркутская область, 15-й км Байкальского тракта не предусмотрена моечная ванна, что является нарушением требований п.8.1 СанПиН 2.3.6.1079-01;

- в столовой профилактория ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» по адресу: Иркутская область, 15-й км Байкальского тракта обработка столовой посуды предусмотрена в выделенной в горячем цехе зоне, оборудованной 2-х секционной моечной ванной, обработка столовой посуды осуществляется ручным способом, режим обработки столовой посуды не обеспечен в соответствии с требованиями п.п.6.11, 6.14 СанПиН 2.3.6.1079-01;

- инструкция о правилах мытья посуды в столовой профилактория ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» по адресу: Иркутская область, 15-й км Байкальского тракта отсутствует, что является нарушением требований п.6.21 СанПиН 2.3.6.1079-01;

- в столовой профилактория ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» по адресу: Иркутская область, 15-й км Байкальского тракта режим мытья кухонной посуды организован в бытовой моечной ванне, 2-х секционная моечная ванна для обработки кухонной посуды не предусмотрена, что является нарушением требований п.6.16 СанПиН 2.3.6.1079-01.

В санатории ФГОУ ВПО «БГУЭП» по адресу: Иркутский район, 15 км Байкальского тракта зона санитарной охраны первого пояса скважины в радиусе 30 метров не огорожена, что является нарушением требования п.3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В нарушение требований ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и п. 1.6. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» проект зон санитарной охраны водного объекта (скважины) санатория ФГОУ ВПО «БГУЭП» по адресу: Иркутский район, 15 км Байкальского тракта не разработан.

В нарушение ч.3. ст. 18 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и п. 3.5 СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», водный объект – скважина, водоснабжающая санаторий, используется в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

Для общежития № 1 ФГОУ ВПО «БГУЭП» по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 45 для установки мусоросборников имеется специальная площадка с бетонированным покрытием, оборудованная на расстоянии менее 20 метров от общежития, что является нарушением требований п. 2.4 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

В общежитии № 2 ФГОУ ВПО «БГУЭП» по адресу: г. Иркутск, ул. Коммунистическая,69 не выделены комната воспитателя и изолятор в соответствии с требованиями п. 3.1 СП 2.1.2.2844-11

Мягкий инвентарь (матрасы, подушки, одеяла) во всех общежитиях ФГОУ ВПО «БГУЭП» подвергается камерной дезинфекции ежегодно по договору с ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи», но после каждого выселения проживающих дезинфекция не проводится, что является нарушением требования п.5.9 СП 2.1.2.2844-11.

Во время проведения проверки в ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» 22.04.2015 г. с 09.45 ч. до 11.50 ч. специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области» проведены измерения световой среды по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 11.

Согласно протокола результатов измерений искусственной освещенности № 3355 от 23.04.2015 г., выполненного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», установлено:

- искусственная освещенность на рабочем месте снабженца кабинета отдела снабжения 7-101 корпуса № 7 ниже величины допустимого в 2,97 раз (измеренная 101 лк, при допустимой не менее 300 лк.);

- искусственная освещенность на рабочем месте ведущего инженера по охране труда кабинета охраны труда 7-102 корпуса № 7 ниже величины допустимого в 1,1 раз (измеренная 271 лк, при допустимой не менее 300 лк.);

- искусственная освещенность на рабочем месте зав. складом кабинета зав. складом 7-103 корпуса № 7 ниже величины допустимого в 1,09 раз (измеренная 276 лк, при допустимой не менее 300 лк.);

- искусственная освещенность на рабочем месте инженера 2 кат. кабинета 3-514 отдела программно-технического сопровождения системы связи и учета корпуса № 3 ниже величины допустимого в 1,17 раз (измеренная 255 лк, при допустимой не менее 300 лк.);

- искусственная освещенность на рабочем месте ведущего инженера кабинета 3-514 отдела программно-технического сопровождения системы связи и учета корпуса № 3 ниже величины допустимого в 1,06 раз (измеренная 283 лк, при допустимой не менее 300 лк.), что является нарушением требований п. 3.3.1 и таблицы № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (далее СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03); в редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-2010, п. 6.3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 «Изменение № 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»).

При проведении измерения 23.03.2015г. искусственной освещенности в кабинетах и аудиториях ФГБОУ ВПО «БГУЭП» по адресу: г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Карла Маркса, 14, согласно протокола № 1342 от 24.03.2015г. установлено, что измеренная освещенность в аудитории № 110 составляет 309 лк при норме 400лк, в аудитории № 110 А составляет 304 лк при норме 400лк, в аудитории № 114 составляет 358 лк при норме 400лк, в аудитории № 115 составляет 370 лк при норме 400лк, в кабинете № 219 (компьютерный класс) составляет 264 лк при норме 300-500лк, в аудитории № 225 составляет 321лк при норме 400 лк, в кабинете № 214 (центр техн. поддержки) составляет 307 лк при норме 400 лк, что не отвечает требованиям ч. 1 ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.3.1. (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (изменения и дополнения № 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10).

В нарушение требований п. 11.2 СП 3.1.2.3170-13 «Профилактика гриппа и других острых вирусных респираторных инфекций»; п. 12.2 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»; п. 7.1 СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», Постановления Правительства № 139 от 09.06.2003г. «О массовой иммунизации населения против дифтерии»; Постановления Правительства № 825 от 15.07.1999 года «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», национального календаря профилактических прививок, утвержденного приказом № 125н от

21.03.2014г. сотрудники ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Усть-Илимске не привиты против инфекционных заболеваний:

- Абдулжабарова И.К., старший преподаватель, против гриппа, против дифтерии, столбняка; против гепатита В;
- Аман Н.М., старший преподаватель, против гриппа;
- Аверьянова О.В., старший преподаватель, против гриппа;
- Билевич М.С., старший преподаватель, против гриппа; против дифтерии, столбняка.
- Борисенко З.В., старший преподаватель, против гепатита В; против дифтерии, столбняка;
- Выприкова Ю.А., преподаватель, против гриппа;
- Гапоненко А.В., преподаватель, против гриппа;
- Григорьева Д.С., преподаватель, против гриппа;
- Иванова Г.Г., старший преподаватель, против гриппа, против гепатита В;
- Лось К.В., старший преподаватель, против гриппа; против дифтерии, столбняка;
- Горянова Е.Г., преподаватель, против гриппа; против гепатита В;
- Потерлео Т.В., преподаватель, против гриппа;
- Пушмин П.П., доцент, против гриппа;
- Пешкова Л.Н., преподаватель, против гриппа;
- Плахотнюк Ю.И., преподаватель, против гриппа;
- Рукосуев В.Н., преподаватель, против гриппа; против дифтерии, столбняка, против гепатита В;
- Рублева И.А., преподаватель, против гриппа; против дифтерии, столбняка;
- Светлова Е.В., преподаватель, против гриппа; против вирусного гепатита В; против дифтерии, столбняка;
- Серпова Е.С., преподаватель, против гриппа; против вирусного гепатита В; против дифтерии, столбняка;
- Ступина Ю.Ю., преподаватель, против гриппа.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и в соответствии с ст.50. 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и ст.17. № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» **предлагаю :**

1	Организовать питьевой режим в соответствии п.10.1.10.2, 10.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105 (Колледж торговли, сервиса и туризма Института торговли ФГБОУ ВПО «БГУЭП»)	15.06.2015г.
2	В овощном цехе первичной обработки установить не менее 2-х разделочных столов в соответствии п.4.1 приложения 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105 (Колледж торговли, сервиса и туризма Института торговли ФГБОУ ВПО «БГУЭП»)	01.09.2015г.
3	Во всех производственных цехах пищеблока по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105 (Колледж торговли, сервиса и туризма Института торговли ФГБОУ ВПО «БГУЭП»), Колледж бизнеса и права ФГБОУ ВПО «БГУЭП» по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 126 оборудовать раковины для мытья рук персонала в соответствии п.4.1 приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08	01.09.2015г.
4	Разрабатывать и согласовывать перед началом учебного года перспективное примерное цикличное меню для учащихся	01.09.2015г.

	Колледжа торговли, сервиса и туризма Института торговли ФГБОУ ВПО «БГУЭП» по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105; Колледжа бизнеса и права ФГБОУ ВПО «БГУЭП» по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 126. согласно утвержденной формы в соответствии п.п.6.4 приложение 2, 6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08	
5	Обеспечить наличие технологических карт в Колледже торговли, сервиса и туризма Института торговли ФГБОУ ВПО «БГУЭП» по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105 на изготавливаемые готовые блюда в соответствии п.6.11 СанПиН 2.4.5.2409-08	15.06.2015г.
6	Обеспечить выполнение норм микроклимата (температура воздуха и относительная влажность) в компьютерных классах Колледжа торговли, сервиса и туризма Института торговли ФГБОУ ВПО «БГУЭП» по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105; Колледжа бизнеса и права ФГБОУ ВПО «БГУЭП» по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 126 при соблюдении режима проветривания и влажной уборки в них согласно п.4.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	15.06.2015г.
7	Обеспечить выполнение норм искусственной освещенности в компьютерных классах Колледжа торговли, сервиса и туризма Института торговли ФГБОУ ВПО «БГУЭП» по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105; Колледжа бизнеса и права ФГБОУ ВПО «БГУЭП» по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 126, а также на рабочих местах ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 11 в соответствии п.6.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.	01.09.2015г
8	В мясо-рыбном, овощном цехе первичной обработки Колледжа бизнеса и права ФГБОУ ВПО «БГУЭП» по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 126 установить не менее 2-х секций моечные ванны в соответствии п.4.1 приложения 1 СанПиН 2.4.5.2409-08	01.09.2015г.
9	Организовать прохождении периодического медицинского осмотра преподавателей ФГБОУ ВПО «Байкальского государственного университета экономики и права», согласно ст.11, 28 (ч.1); 34 (ч.1;3;4;5;6) - Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; (ст.69,212) Трудового Кодекса РФ от 30.12.01г.; ст.32(ч.2.п.19); (ч.3.п.3); ст.51 (ч1; 3; 4) п.9 ст. 48 Федерального Закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Приложение № 2 п. 18, п.29,30,33 Приказа от 12.04.2011г МЗ РФ №302-н «Об утверждении перечней вредных и опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда», СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактика инфекционных и паразитарных болезней» (пп.1,3; 2,6; 7.1; 7.4; 7.6), данные представить в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области	07.05.2016г.

10	В соответствии с требованиями п.5.16 СанПиН 2.3.6.1079-01 в складском помещении столовой ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» по ул. Ленина,11, в г. Иркутске, и в столовой профилактория ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» провести ремонт	01.09.2015
11	В соответствии с требованиями п.8.11, 9.3 СанПиН 2.3.6.1079-01 отремонтировать холодильный прилавок для салатов на линии раздачи в обеденном зале на 3-м этаже ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» по ул. Ленина, 11, в г. Иркутске, обеспечить температурный режим хранения салатов в соответствии с требованиями нормативной документации	15.06.2015
12	В соответствие с требованиями п.7.5, 7.29, 15.1 СанПиН 2.3.6.1079-01, ст.11, п.1 ст.17 Федерального Закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в столовой ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» по ул. Ленина,11, в г.Иркутске обеспечить прием и хранение плодоовощной продукции с маркировочными ярлыками (этикетками), маркировочный ярлык каждого тарного места сохранять до полного использования продукта	15.06.2015
13	В соответствии с требованиями п.5.2, 5.1, 8.1, 15.1 СанПиН 2.3.6.1079-01 обеспечить набор и площади помещений столовой профилактория по адресу: Иркутская область, 15-й км Байкальского тракта в соответствии мощности организации, предусмотреть овощной цех, оборудованный моечной ванной, обеспечить поточность технологических процессов приготовления блюд, исключить встречные потоки сырья и готовой продукции	30.12.2015
14	В столовой профилактория по адресу: Иркутская область, 15-й км Байкальского тракта для обработки столовой посуды предусмотреть 4-х гнездную моечную ванну, режим обработки столовой посуды обеспечить в соответствии с требованиями п.п.6.11, 6.14 СанПиН 2.3.6.1079-01;	01.09.2015
15	Согласно требованиям п.6.21 СанПиН 2.3.6.1079-01 в моечном отделении столовой профилактория по адресу: Иркутская область, 15-й км Байкальского тракта разместить инструкцию о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств.	15.06.2015
16	В столовой профилактория по адресу: Иркутская область, 15-й км Байкальского тракта обеспечить режим мытья кухонной посуды в 2-х секционной моечной ванне согласно требованиям п.6.16 СанПиН 2.3.6.1079-01.	01.09.2015
17	В соответствии с требованиями п. п.3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» обеспечить ограждение зоны санитарной охраны первого	07.05.2016

	пояса скважины в радиусе 30 метров в санатории по адресу: Иркутский район, 15 км Байкальского тракта.	
18	В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и п. 1.6. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» разработать проект зон санитарной охраны водного объекта с получением санитарно-эпидемиологического заключения о его соответствии требованиям санитарных норм и правил (скважины) санатория по адресу: Иркутский район, 15 км Байкальского тракта.	01.05.2016
	В соответствии с требованиями ч.3. ст. 18 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и п. 3.5 СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», обеспечить наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта на водный объект – скважину, водоснабжающую санаторий, и используемую в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.	01.05.2016
19	В соответствии с требованиями п. 2.4 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» для общежития № 1 ФГОУ ВПО «БГУЭП» по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 45 оборудовать контейнерную площадку для сбора твердых бытовых отходов.	01.05.2016
20	В соответствии с требованиями п. 3.1 СП 2.1.2.2844-11 в общежитии № 2 ФГОУ ВПО «БГУЭП» по адресу: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 69 обеспечить наличие комнаты воспитателя и изолятора.	01.09.2015
21	В соответствии с требованиями п.5.9 СП 2.1.2.2844-11 во всех общежитиях ФГОУ ВПО «БГУЭП» обеспечить проведение дезинфекция мягкого инвентаря после каждого выселения проживающих.	01.09.2015
22	Искусственную освещенность в кабинетах и аудиториях ФГБОУ ВПО «БГУЭП» по адресу: г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Карла Маркса, 14 (в аудитории № 110, в аудитории № 110 А, в аудитории № 114, в аудитории № 115, в кабинете № 219 (компьютерный класс), в аудитории № 225, в кабинете № 214 (центр техн. поддержки)) привести в соответствие с требованиями ч. 1 ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.3.1. (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (изменения и дополнения №	15.09.2015г.

	1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10).	
23	В соответствии с требованиями п. 11.2 СП 3.1.2.3170-13 «Профилактика гриппа и других острых вирусных респираторных инфекций»; п. 12.2 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»; п. 7.1 СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», Постановлением Правительства № 139 от 09.06.2003г. «О массовой иммунизации населения против дифтерии»; Постановлением Правительства № 825 от 15.07.1999 года «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», национального календаря профилактических прививок, утвержденного приказом № 125н от 21.03.2014г. обеспечить проведение профилактических прививок сотрудников ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Усть-Илимске против инфекционных заболеваний. Данные представить в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.	1.11.2015

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Байкальский государственный университет экономики и права»

О выполнении Предписания необходимо сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области» по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 8 каб. № 113.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене и радиационной безопасности

Федосеев А.А.

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене и радиационной безопасности

Щербань Т.С.

Зам. начальника отдела надзора за питанием населения

Игумнова Н.А.

Зам. начальника отдела надзора за условиями обучения и воспитания

Секисова М.В.

Главный специалист-эксперт отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории


Егорычева Л.И.

Ведущий специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора



Ляскина Н.И.

Копию получил



(подпись ответственного лица)

Копия предписания отправлена за исх. № _____ от _____ по:
Юридическому(фактическому) адресу: